

**Экскурсия по трем памятникам природы  
Адамовского района.**



Протяженность пешего маршрута 10 километров.  
Описание маршрута: место стоянки и начало маршрута расположено в 4 км к северо-востоку от с. Карабутак




Путь начинается с « Карабутацкие лески» .

Находится в 3,5-7 км к СВ от с.Карабутацк. АО «Джарлинское».

Площадь памятника природы составляет 104 га.


- Три осиновых колка, сформировавшихся по западинам на плоском междуречье Карабутака и Жарлы. Средняя высота деревьев – 12–15 м. Кустарниковый ярус образуют шиповник, бобовник, спирея городчатая, а по опушкам и более низким местам – ива серая. В травостое преобладают вейник наземный, костер безостый, а также вероника метельчатая, зюзник европейский, кровохлебка лекарственная, мышиный горошек. В колки нередко заходят из урочища Шийлиагаш лось и косуля.



## Далее по маршруту «Карабутакская степь»


Площадь: 1300 га

- На междуречье Карабутака и Жарлы сохранился эталонный ландшафтный участок степи. Представляет собой плосковолнистую равнину, сложенную гранитами и их элювием. Местами на этой поверхности встречаются понижения и лугово-болотные западины. Растительный покров характеризуется большим разнообразием, что связано с чередованием здесь разнотравно-кустарниковых, лугово-разнотравных, разнотравно-ковыльных, типчаково-ковыльных, полынно-типчаковых, петрофитных и галофитных сообществ.
- Типичные степные сообщества образуют тырса, полынок, триния шершавая, грудница шерстистая, люцерна румынская, вероника белойойлочная, желтушник серый, прострел раскрытый, тонконог стройный. Общее проективное покрытие таких сообществ составляет 45-50%. В понижениях растительность более разнообразная, здесь доминирует ковыль красивейший при участии разнотравья: лабазник шестилепестный, дрок красильный, порезник сибирский, спаржа лекарственная, гвоздика Андриевского, очиток степной, пижма тысячелистниковая и др.
- В Карабутакской степи обитают лиса, барсук, русак, степная пищуха, степной хорь, горностай. Здесь гнездятся стрепет, красавка, кречетка, а в отдельных сопках – степной орел.
- Находится в 4 км к В от [с. Карабутак](#). АО «Джарлинское».



Далее по маршруту «Малый Шонкал»  
Площадь: 7,2 га


- Близ села Карабутак у старой полевой дороги на Адамовку расположены гранитные скалы Малый Шонкал. Они образованы останцами выветривания гранитоидов — «каменными палатками», возвышающимися на 4–6 м над прилегающей равниной. Скалы относятся к Карабутакскому интрузивному массиву светло-серых верхнепалеозойских гранитов. Есть жилы аплитов.
- Растительность представлена одиночными березками, кустами кизильника и типичными степными петрофитами, среди которых выделяются триния шершавая, смолевка мелкоцветковая.
- Находится в 2,5 км к северу-северо-западу от [села Карабутак](#).



Далее по маршруту «Карабутакский гранитный массив (скалы Шонкал)»

Площадь: 41,6 га

- *Гранитные скалы Шонкал* находятся на левобережье [реки Карабутак](#) в 3,0 км к северо-западу от одноименного села. Объект состоит из пяти останцов в виде сопок с бастионами высотой 10–30 м, образованными матрацевидными глыбами. В каждой из сопок выделяются от двух до пяти башен высотой 4–9 м. Сопки образуют прерывистую гряду протяженностью около 3 км. Она сложена светло-серыми биотитовыми гранитами массива, входящего в Адамовский интрузивный комплекс. Возраст гранитов — поздний палеозой. В них много жил аплита и зон аплитизации. Прилегающие к сопкам склоны и значительная часть приводораздельного плато с поверхности сложены огромными плитами гранитоидов.



- Гранитные скалы Шонкал образуют единый архитектурный ансамбль, украшающий равнинный ландшафт и долину Карабутака. Гряда Шонкал является петрографическим и морфологическим аналогом известного на Урале памятника природы Шарташские каменные палатки, который находится в черте города Екатеринбурга.
- На скалах, по расщелинам растут одиночные и групповые березы, редкие кустарники (чилига, кизильник черноплодный, шиповник). Углубления и трещины в гранитах собирают и хранят дождевую влагу, которая помогает выжить деревьям и кустарникам в условиях знойного лета на этих казалось бы безжизненных скалах. На затененных сторонах скал очень обильны мхи и лишайники. Травянистая растительность представлена типичными петрофитами, среди которых преобладают тимьян мугоджарский, гвоздика иглолистная, горноколосник колючий, очиток гибридный.
- Находится В 3 км к северо-западу от села Карабутака.
- Ну а теперь, можно возвращаться назад.

